

# TRAITEMENT ONE SHOT ANTI ACARIENS MOUCHES, MOUSTIQUES, PUCES ET LARVES, BLATTES COMMUNES

Ménager & Industriel

réf. IN08H

## COMPOSITION

### Produit actif

Matières actives :

- 0,11 % Perméthrine (cas 52645-53-1)
- 0,52 % Tétraméthrine (cas 7696-12-0)
- 2,60 % Butoxyde de pipéronyle (cas 51-03-6)
- 0,03 % S Méthoprène (cas 65733-16-6)

### Propulseur

CO<sub>2</sub>

## PROPRIETES/APPLICATIONS

- Traitement efficace en moins de 15 min sans récupération sur les mouches, moustiques, blattes, acariens, puces et larves ce qui donne à cet aérosol un large spectre d'utilisation et d'efficacité.
- Traitement préventif efficace durant 1 mois sur les acariens et les puces
- La combinaison d'actifs à base de pyréthrianoïde de synthèse et par l'apport d'un synergisant permet à ce produit d'être actif sur les acariens, puces adultes, sur les larves, tout en interrompant le développement de leurs œufs.
- Le traitement est applicable sur moquettes, literies, plinthes et tissus d'ameublement.

## MODE D'EMPLOI

- Procéder au nettoyage complet de la pièce et des surfaces à traiter avec un aspirateur en insistant particulièrement sur les oreillers, coussins, moquettes, sommiers, ...
- Fermer portes et fenêtre.
- Positionner l'aérosol au milieu de la pièce, sur une chaise ou un tabouret, légèrement en hauteur en bloquant le diffuseur pour une vidange complète.
- Attendre deux heures avant d'aérer la pièce et de pratiquer un nettoyage de la pièce afin d'éliminer les acariens morts.
- Procéder au nettoyage complet de la pièce et des surfaces à traiter avec un aspirateur en insistant particulièrement sur les oreillers, coussins, moquettes, sommiers, ...
- **La literie traitée ne doit pas être utilisée dans les 12 heures suivant l'application du produit.**
- Renouveler l'opération au moins une fois par mois.
- Bien que les principes actifs et le solvant utilisés aient été spécialement sélectionnés afin d'éviter l'agression des supports, il est nécessaire d'effectuer un essai préalable sur une partie cachée de la surface à traiter, et de protéger les objets « fragiles » ou plastifiés.
- Il n'est pas conseillé au sujet allergique de participer au traitement.